

# PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, č.p./č.o.: Tuniská 632/2-634/6

PSČ, obec: 16000 Praha

K.ú., parcelní č.: Vokovice, 1281/110,1281/111,1281/112


Typ budovy: Bytový dům

Celková energeticky vztažná plocha: 4290,5 m<sup>2</sup>



## KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů  
kWh/(m<sup>2</sup>.rok)



Požadavek vyhlášky  
na energetickou náročnost

není stanoven

## ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

- Účinná SZTE s OZE < 80% - 619,1 (97 %)
- Elektřina - 20,9 (3 %)



## UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

|  |                                           |                                 |
|--|-------------------------------------------|---------------------------------|
|  | Průměrný součinitel prostupu tepla budovy | 0,64 W/(m <sup>2</sup> .K)      |
|  | Měrná potřeba tepla na vytápění           | 82 kWh/(m <sup>2</sup> .rok)    |
|  | Celková dodaná energie                    | 149 kWh/(m <sup>2</sup> .rok)   |
|  | Vytápění                                  | 112 kWh/(m <sup>2</sup> .rok) D |
|  | Chlazení                                  | -                               |
|  | Nucené větrání                            | -                               |
|  | Úprava vlhkosti                           | -                               |
|  | Příprava teplé vody                       | 33 kWh/(m <sup>2</sup> .rok) C  |
|  | Osvětlení                                 | 4 kWh/(m <sup>2</sup> .rok) D   |

Energetický specialista: Ing. Tomáš Peterka

Osvědčení č.: 1700

Kontakt: tom.peterka@centrum.cz

Ev. č. průkazu: 556369.0

Vyhotoveno dne: 27.12.2023

Podpis: